

SiteLock 操作マニュアル

～ SSL 診断 ～

GMO グローバルサイン・ホールディングス株式会社

目次

1. SSL 診断 (SSL SCAN) とは?	2
2. SSL 診断の設定	3
3. SSL 診断の停止	4

1. SSL 診断 (SSL SCAN) とは？

SiteLock は、お客様のサーバー上にインストールされた SSL 証明書 (SSL サーバー証明書) をモニターし、下記を監視・検証いたします。


対象者	独自 SSL をご導入済みのお客様 (※)
診断対象	SSL 証明書をモニターし、下記を監視・検証します。 <ol style="list-style-type: none"> 1. SSL による暗号化が利用されている 2. SSL 証明書の有効期限が切れていないかチェック 3. 名前/ドメインが正しい情報で登録されているかチェック
診断範囲	お客様のサーバー上にインストールされた SSL 証明書
診断方法	SiteLock の診断サーバーが、診断対象の Web サイトの SSL 証明書有効期限がきれていないかを 毎日 1 回 チェックします。
診断結果	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有効な SSL 証明書が見つからないなど SSL 診断が正常に行われなかった場合、お客様宛にメールにて通知し、コントロールパネルのお知らせインボックスに通知します。 2. SSL 証明書の有効期限が切れる前に、カレンダーに合わせて 1 カ月間の事前告知をお客様のメール宛に通知します。 3. SSL 証明書の有効期限が切れた場合、お客様宛にメールにて通知し、コントロールパネルのお知らせインボックスに通知します。

※レンタルサーバー/SaaS/クラウドサービス提供の共用型 SSL をご利用の場合、SSL 診断は推奨しません。SSL 証明書の所有者が、お客様ではなく、各サービス事業者です。そのため、SSL 診断を実施しても、SSL 証明書の名前が一致せず、診断を合格することができません。

2. SSL 診断の設定

SSL 診断を利用するには、SiteLock のコントロールパネル上で初期設定を行います。コントロールパネルにログインすると、ダッシュボードが表示されます。アイコンの表示順位は、診断ステータスに応じて変わります。

STEP1 「ドメイン統計」の診断メニューの中から、「SSL Scan」の[詳細の表示]をクリックします。



STEP2 診断対象とする SSL ホスト（コモンネーム）をご用意ください。なお、SSL 証明書の SSL ホストは、お客様の SSL 証明書の詳細を調べてご確認ください。図 2 で SSL ホストを入力後、確認して[送信]をクリックします。

The screenshot shows the 'SSL SCAN' configuration page. At the top, there is a dropdown menu with 'example.com' selected. Below the dropdown, the domain 'example.com' is displayed. The main content area contains the instruction: '診断対象とする SSL ホストを登録してください。' Below this, there is a form with a label 'ホスト名' and a text input field containing 'eg: abc.com'. A note below the input field reads: 'Note: Enter the SSL host name only. Do not add the protocol (https://) before the host name.' At the bottom of the form, there is a blue button labeled '送信', which is highlighted with a red box.

参考： GMO GlobalSign 「コモンネームについて教えてください」

<https://jp.globalsign.com/support/faq/67.html>

STEP3 これにて、設定終了です。初回の SSL 診断は、設定完了から最大 24 時間以内に実施されます。

3. SSL 診断の停止

STEP1 SSL 診断を停止するには、ダッシュボードのアイコン「SSL SCAN」をクリックし、下図が表示されたら、[診断対象から SSL ホストを外す]をクリックします。




The screenshot shows the 'SSL Scan' dashboard for 'example.com'. It includes a search icon, a date range filter for '[2021-07-02] to [2021-07-08]', and a table with the following content:

診断結果		
ホスト名	ステータス	詳細
example.com	スキャン結果はありません	スキャン結果はありません


A red box highlights the button labeled '診断対象からSSLホストを外す' (Remove SSL host from scan target) located in the bottom right corner of the table row.

STEP2 「削除の確認」ウィンドウが表示されたら、[はい]ボタンをクリックして設定を変更します。設定変更を中止するのなら、[閉じる]ボタンをクリックします。



The screenshot shows a dialog box titled '削除の確認' (Delete Confirmation) with a close button (X) in the top right corner. The main text asks 'SSL ホストを削除しますか?' (Do you want to delete the SSL host?). At the bottom, there are two buttons: '閉じる' (Close) in orange and 'はい' (Yes) in blue. The 'はい' button is highlighted with a red box.

STEP3 下図のメッセージが表示されると、設定変更は完了です。以降、SSL 診断は行われません。



The screenshot shows the '削除の確認' (Delete Confirmation) dialog box with a close button (X) in the top right corner. The main text displays 'Success!' in a large font, indicating that the operation was completed successfully.